## ООО «МСА система»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
№3/3 от 20.06.2023 г.
Генеральный директор
«МСА система»

Темеранизор (полице»

М.П.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

# АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Программа повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов».

Разработчик: ООО «Учи.Про».

Правообладатель программы: ООО «МСА система».

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 72 часов, при дистанционной форме обучения без отрыва от производства.

Программа одобрена к реализации на заседании методического совета, протокол от  $\ll 20$ » июня 2023 г. № 3/2.

# СОДЕРЖАНИЕ

4
5
5
5
7
7
7
8
10
13
13
17
20
20
20
20
29

#### 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа повышения квалификации по курсу «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов» ориентирована на повышение квалификации руководителей и специалистов организаций всех форм собственности, профессионально связанных с непосредственным оказанием услуг лицам с инвалидностью.

Рабочая программа разработана в целях реализации требований:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Федерального закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Указа Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";
- Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
- Общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (с изменениями и дополнениями)
  - Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 2016 годы";
- Приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов";
- Приказа Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
- Профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н.

## Категория слушателей:

Специалисты и руководители организаций социальных услуг населению (МФЦ, ЦСОН). К освоению программы допускаются лица различного возраста, имеющие (получающие) высшее образование.

**Трудоемкость обучения:** Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 72 академических часа.

**Форма обучения:** с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

#### Сведения об итоговой аттестации: в форме итоговой аттестации.

Освоение Программы завершается квалификационным экзаменом слушателей в форме, определяемой образовательной организацией (организацией, осуществляющей образовательную деятельность), самостоятельно.

Оценка качества освоения Программы включает итоговую аттестацию.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме теста, который направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

По результатам успешного освоения Программы слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1. Цели программы повышения квалификации

Формирование, развитие и восстановление внутренних и внешних ресурсов человека с целью его социальной адаптации, расширения возможностей его жизнедеятельности и установления продуктивного взаимодействия с социальной средой. Планирование, координация и оценка реабилитационных (абилитационных) мероприятий, управление реабилитационными (абилитационными) мероприятиями (код В/02.7. уровень квалификации 7 по профстандарту).

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае осуществляется педагогическим советом ООО «МСА система».

#### 2.2. Результаты обучения

В результате освоения программы обучения различные категории работников должны приобрести определенные знания и умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

Обучающийся в ходе освоения программы должен знать:

- Требования к отчетности, периодичности, качеству и условиям проведения реабилитационных (абилитационных) мероприятий в социальной сфере;
- Организация междисциплинарной реабилитационной команды, методы продуктивного командного взаимодействия, курирования и координирования работы команды;
- Критерии оценки эффективности реализации реабилитационных (абилитационных) мероприятий;
- Методы подбора, оценки квалификации и аттестации персонала;

- Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров
- Способы поиска профессиональной поддержки и информационных ресурсов в случае, если ситуация выходит за рамки профессиональной компетенции;
- Экономические, правовые, организационные основы различных видов обязательного государственного и негосударственного страхования и процедуры их оформления, возможности использования для целей и задач реабилитации;
- Требования единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
- Технологии социального проектирования, моделирования и прогнозирования;
- Методы и технологии управления социальными рискам;
- Основы делопроизводства и документооборота.

#### Обучающийся в ходе освоения программы должен уметь:

- Анализировать и применять государственные кодексы, а также разрабатывать процедуры исполнения нормативных правовых актов;
- Разрабатывать и реализовывать мероприятия социальной реабилитации (абилитации);
- Отбирать инструментарий, средства и методы оценки и контроля качества и безопасности проведения мероприятий социальной реабилитации (абилитации);
- Осуществлять руководство работой специалистов и персонала учреждения, контроль и оценку их работы;
- Оценивать результаты реализации мероприятий по социальной реабилитации (абилитации);
- Подготавливать и вести учет, составлять отчеты о проделанной работе.

#### Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:

- понимание сущности и социальной значимости профессии (ОК-1);
- организация своей деятельности, выбор способов и методов выполнения профессиональных задач, оценка их качества (ОК-2).

Обучающийся должен **обладать профессиональными компетенциями**, включающими в себя:

ПК-1	Разработка направлений, планирование деятельности учреждений по проведению мероприятий социальной реабилитации (абилитации);
ПК-2	Постановка целей и определение перечня мероприятий социальной реабилитации (абилитации);
ПК-3	Координация и управление проведением мероприятий социальной реабилитации (абилитации);
ПК-4	Руководство и координация распределения трудовых ресурсов, координация профессионального развития работников, реализующих мероприятия социальной реабилитации (абилитации);
ПК-5	Консультирование органов государственной власти о мерах социальной реабилитации (абилитации) по улучшению здоровья, мероприятиях и средствах социальной реабилитации (абилитации);
ПК-6	Взаимодействие с органами управления, представителями общественности и учреждениями для обсуждения вопросов сотрудничества и координации деятельности, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия;
ПК-7	Оформление локальных нормативных актов;

ПК-8	Представительство от имени организации на переговорах с учреждениями, на
	съездах, семинарах, общественных слушаниях и форумах.

# 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

## 3.1. Учебный план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

№	Наименование разделов	Всего,	В том числе:	
п/п		час.	лекци и	промежуточн ое тестирование
1.	Модуль 1. Государственная программа «Доступная среда»	14	14	1
3.	Модуль 2. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности	19	19	1
5.	Модуль 3. Базовые мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп	34	34	1
6.	Итоговое тестирование	2		
7.	Итого	72	67	3

# 3.2. Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

No		1 месяц		
п/п	Вид занятий	1 н	2н	
1	Теоретическое обучение	40(2)	27(1)	
	(промежуточное тестирование)			
	70 (3) ч.			
2	Аттестация:		2	
	2 ч.			
3	Всего: 72 ч.	32	32	

# 3.3. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

<b>№</b> п/п	Наименование разделов	Всего,	В том числе	
			Лекц ии (ЭО)	Самостоя тельные занятия
1	Модуль 1. Государственная программа «Доступная среда»	15	14	
1.1	Тема 1. Нормативно - правовые акты программы «Доступная среда»	2	2	
1.2	Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов — основные положения, касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг	2	2	
1.3	Тема 3. Государственная программа «Доступная среда»	3	3	
1.4	Тема 4. Нормативно-правовая и организационная основа системы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	3	3	
1.5	Тема 5. Паспортизация «Доступная среда»	4	4	
1.6.	Промежуточное тестирование	1		1
2.	Модуль 2. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности	20	19	
2.1	Тема 6. Краткая характеристика барьеров окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан	2	2	
2.2	Тема 7. Доступность объектов для инвалидов: как сделать их жизнь комфортной и безопасной	3	3	
2.3	Тема 8. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов	4	4	
2.4	Тема 9. Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и соцзащиты населения	2	2	
2.5	Тема 10. Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования	2	2	
2.6	Тема 11. Технические средства обеспечения доступности объекта	6	6	
2.7.	Промежуточное тестирование	1		1

3.	Модуль 3. Базовые мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в	35	34	
	приоритетных сферах жизнедеятельности			
	инвалидов и других маломобильных групп			
3.1	Тема 12. Перечень базовых мероприятий по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	1	1	
	инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Российской Федерации	1	1	
3.2	Тема 13. Методические рекомендации «Доступная среда»	3	3	
3.3	Тема 14. Методические рекомендации для организаций социальной инфраструктуры о потребностях в помощи различных групп инвалидов при оказании услуг	4	4	
3.4	Тема 15. Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг	2	2	
3.5	Тема 16. Обеспечение доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы и медицинских услуг	2	2	
3.6	Тема 17. Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и референдуме	2	2	
3.7	Тема 18. Обеспечение доступности использования общественного транспорта инвалидами	2	2	
3.8	Тема 19. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи	2	2	
3.9	Тема 20. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания	2	2	
3.10	Тема 21. Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг	2	2	
3.11	Тема 22. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и библиотечного обслуживания	2	2	
3.12	Тема 23. Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания	2	2	
3.13	Тема 24. Обеспечение доступности для инвалидов общего образования	2	2	
3.14	Тема 25. Обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования	2	2	
3.15	Тема 26. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма	2	2	
3.16	Тема 27. Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов инвалидов, содержащихся в пенитенциарных учреждениях	2	2	
3.17.	Промежуточное тестирование	1		1
4	Итоговое тестирование	2		2
	Итого	72	67	5

### 3.4. Рабочие программы учебных модулей

## Модуль 1. Государственная программа «Доступная среда»

Тема 1. Нормативно - правовые акты программы «Доступная среда»

Международные правовые акты. Федеральные законы. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Ведомственные приказы. Методические рекомендации.

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов — основные положения, касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг

Ратификация в РФ. Содержание статей.

Тема 3. Государственная программа «Доступная среда»

Создание доступной среды. Цели государственной программы. Этапы реализации государственной программы. Подпрограммы. Оценка нормативно – правовой базы. Будущее государственной программы.

Тема 4. Нормативно-правовая и организационная основа системы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Разумное приспособление и универсальный дизайн. Основа для определения приоритетов в формировании доступной среды. Пути адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг. Права органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. Основные задачи ГП «Доступная среда».

#### Тема 5. Паспортизация «Доступная среда»

Понятие паспортизации и паспорта доступности. Карта доступности субъекта РФ. Участники системы паспортизации. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при высшем ИОГВ субъекта Российской Федерации. Порядок работы (основные этапы) и документационное обеспечение процесса паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг. Этапы организации паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг. Содержание паспорта «Доступная среда».

# Модуль 2. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности

Тема 6. Краткая характеристика барьеров окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан

Значимые барьеры окружающей среды (для выявления и устранения на объекте).

Тема 7. Доступность объектов для инвалидов: как сделать их жизнь комфортной и безопасной

Понятие инвалида и маломобильной группы населения. доступность объектов для инвалидов и маломобильных групп населения. Обязанности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций. Дорожная карта. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов. Доступность объектов для инвалидов и контроль за ее осуществлением.

# Тема 8. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной, социальной и инженерной инфраструктур, примерный перечень мер. Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Постановление по созданию доступной среды для инвалидов. Требования к обеспечению программы «Доступная среда» для инвалидов. Реализация государственной программы поддержки инвалидов «Доступная среда». Ответственность за нарушение обеспечения безбарьерной среды для инвалидов.

Тема 9. Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и соцзащиты населения

Положения приказа Минтруда от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Показатели доступности.

Тема 10. Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

Положения приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Показатели доступности. План мероприятий ("дорожная карта") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

### Тема 11. Технические средства обеспечения доступности объекта

Стоянка транспортных средств. Тактильная плитка. Уличные скамейки, адаптированные для инвалидов. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания. Технические средства, используемые в санитарно-бытовых помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы).

# Модуль 3. Базовые мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

Тема 12. Перечень базовых мероприятий по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Российской Федерации

Мероприятия, учитывающие особые потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Тема 13. Методические рекомендации «Доступная среда»

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр).

Тема 14. Методические рекомендации для организаций социальной инфраструктуры о потребностях в помощи различных групп инвалидов при оказании услуг

Ситуационная помощь. Инструменты ситуационной помощи. Потребности различных групп инвалидов в ситуационной помощи. Действия персонала при оказании ситуационной помощи различным группам инвалидов.

Тема 15. Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг

Понятие государственной услуги. Субъекты и получатели государственных услуг. Требования к процессу предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам.

Тема 16. Обеспечение доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы и медицинских услуг

Обеспечение доступности для инвалидов медицинских услуг. Обеспечение доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы.

Тема 17. Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и референдуме

Меры, направленные на обеспечение реализации права инвалидов избирать.

Тема 18. Обеспечение доступности использования общественного транспорта инвалидами

Обеспечение доступности использования железнодорожного транспорта инвалидами. Обеспечение доступности использования воздушного транспорта инвалидами. Обеспечение доступности использования речного и внутреннего морского транспорта инвалидами. Обеспечение доступности использования автомобильного и городского наземного электрического транспорта инвалидами. Обеспечение доступности для инвалидов метрополитена.

Тема 19. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи

Правовое регулирование вопросов обеспечения доступности для инвалидов услуг связи. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи. Требования по обеспечению доступности для инвалидов услуг связи.

Тема 20. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций общественного питания.

Tema 21. Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и жилищнокоммунальных услуг Обеспечение доступности жилых помещений. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг.

Тема 22. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и библиотечного обслуживания

Требования обеспечения доступности в музеях, театрах, театрах-студиях, цирках, кинотеатрах и концертных залах, библиотеках.

Тема 23. Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания

Формы получения услуг в учреждениях социального обслуживания. Требования обеспечения доступности для инвалидов социального обслуживания. Предотвращение травматизма.

Тема 24. Обеспечение доступности для инвалидов общего образования

Понятие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Специальные условия материально-технического характера. Организация образовательной деятельности. Образовательный процесс. Реализация образовательных программ. Итоговая аттестация.

Тема 25. Обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования

Обеспечение права на образование инвалидов в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования. Условия обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Тема 26. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма

Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма. Инфраструктура. Принцип безбарьерной среды.

Тема 27. Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов инвалидов, содержащихся в пенитенциарных учреждениях

Подготовка сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Особенности исполнения наказания в отношении осужденных с инвалидностью.

#### 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

#### 4.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы

Проведение обучения по образовательной программе выполняется с использованием исключительно дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для прохождения обучение посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения на основе использования компьютеров и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы (лекции, нормативные документы для самостоятельной работы слушателя) представлены в Обучающе-контролирующей платформе "Учи.Про" (СДО). (государственная регистрация в качестве программы для ЭВМ № 2018615694 от 15.05.2018 г. (РОСПАТЕНТ)). Адрес в сети Интернет https://v3492.upft.ru.

Сведения о наличии информационных технологий, технических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме

	Условия обеспечения образовательной	Наименование используемых систем, ресурсов,
№ п/п	деятельности	программ, оборудования
1	2	3
1	Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной системы (с указанием перечня оборудования и его количества)	1. Персональные компьютеры, оснащенные Microsoft Office, видеокартой, выходом в Internet: - HP Pavilion 590-р0012ur (AMD Ryzen 3-2200G, NVIDIA GeForce 1050 4 ГБ, 16 ГБ, SSD 512 ГБ); - Honor MagicBook 15 R5, AMD Ryzen 5-5500U, 8ГБ, 512ГБ SSD, Radeon Graphics; 2. Лазерное МФУ Brother MFC8860DN — 1 шт. Услуги доступа в сеть Интернет Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://msasystem.ru
2	Наличие информационных систем, обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды (в том числе сведения об операторе информационной системы). Сведения об используемых информационных технологиях	Система дистанционного обучения "Учи.Про" Учет обучающихся ведется в системе дистанционного обучения: на платформе "Учи.Про" Оператор – ООО «МСА система».
3	Наличие серверного оборудования, технических средств обучения, обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды (с указанием перечня оборудования и его количества)	Виртуальный выделенный сервер. https://v3492.upft.ru Дата центр платформы "Учи.Про", Ижевск. Персональные компьютеры, оснащенные Microsoft Office, видеокартой, выходом в Internet: - HP Pavilion 590-р0012ur (AMD Ryzen 3-2200G, NVIDIA GeForce 1050 4 ГБ, 16 ГБ, SSD 512 ГБ); - Honor MagicBook 15 R5, AMD Ryzen 5-5500U, 8ГБ, 512ГБ SSD, Radeon Graphics; 2. Лазерное МФУ Brother MFC8860DN – 1 шт.
4	Обеспечение доступа к информационно- телекоммуникационным сетям (режим предоставления, трафик)	Доступ к информационно-коммуникационным сетям в штатном режиме обслуживающему персоналу — круглосуточно. Доступ обучающимся к электронным ресурсам — круглосуточно, независимо от места нахождения обучающихся.

Сведения об обеспечении образовательной деятельности электронными информационными ресурсами, электронными образовательными ресурсами

	<u>, ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>		pus seur sue respensant	
	Наименование вида	Перечень	Перечень электронных	
	образования, уровня	электронных	образовательных ресурсов (систем	
	образования, подвида	информационны	электронного обучения, в том числе	<b>Л</b> прос
$N_{\underline{0}}$	дополнительного	х ресурсов	мобильного, электронных курсов,	Адрес
$\Pi/\Pi$	образования,	(электронно-	тренажеров, симуляторов,	размещения
	образовательной программы	библиотечных	интерактивных учебников,	pecypca
	с указанием предметов,	ресурсов	мультимедийных ресурсов, учебных	
	курсов, дисциплин, модулей,	и систем,	видеоресурсов, электронных	

	иных разделов учебного плана	информационно -справочных	учебно-методических материалов)	
1	2	систем) 3	4	5
	Вид образования: дополнительное профессиональное образование; Подвид: дополнительное профессиональное	База нормативно- правовых актов в Российской Федерации	·	http://pravo.mi njust.ru/
	образование); дополнительная профессиональная программа - программа	Система дистанционног о обучения "Учи.Про"		https://v3492.u pft.ru
	повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов»	Каталог национальных стандартов	СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр)	https://www.rs t.gov.ru/portal/ gost/home/stan darts/catalogna tional
		Официальный интернет- портал правовой информации	1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 2. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 4. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности"; 5. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	http://pravo.g ov.ru/
1	Модуль 1. Государственная программа «Доступная среда»	дистанционног о обучения "Учи.Про"	1. Федеральный закон от 24	https://v3492. upft.ru
		Официальный интернет- портал правовой информации	<ol> <li>Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";</li> <li>Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в</li> </ol>	http://pravo.g ov.ru/

			связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";  3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  4. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";  5. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	
2	Промежуточное тестирование	Система дистанционног о обучения "Учи.Про"		https://v3492. upft.ru
3	Модуль 2. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	Система дистанционног о обучения "Учи.Про" Официальный	1. Федеральный закон от 24	https://v3492. upft.ru http://pravo.g
	инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности	интернет- портал правовой информации	ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  2. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";  3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  4. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";  5. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	ov.ru/
4	Промежуточное тестирование	Система дистанционног о обучения "Учи.Про"		https://v3492. upft.ru
5	Модуль 3. Базовые мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в	Система дистанционног о обучения "Учи.Про"		https://v3492. upft.ru
	приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других	База нормативно- правовых		http://pravo.m injust.ru/

ма		актов в Российской Федерации Система дистанционног о обучения "Учи.Про" Каталог национальных стандартов	СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп	https://v3492. upft.ru https://www.r st.gov.ru/port al/gost/home/
			населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр)	standarts/catal ognational
		Официальный интернет- портал правовой информации	1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 2. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 4. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности"; 5. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	http://pravo.g ov.ru/
	ромежуточное	Система дистанционног о обучения		https://v3492. upft.ru
	тоговое тестирование	"Учи.Про" Система дистанционног о обучения "Учи.Про"		https://v3492. upft.ru

Материально-техническая база обеспечивает проведение самостоятельных занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом.

# 4.2. Информационное обеспечение образовательной программы.

# Нормативные документы:

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";
- Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588 "О признании лица инвалидом";
- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";
- Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 года № 1048 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности";
- Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 674 "О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений";
- Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 1506-р О Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов";
- Приказ Минтруда России от 27 августа 2019 года № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы";
- Приказ Минтруда России от 23 июля 2019 года № 521н "Об утверждении перечня технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медико технической экспертизы";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2019 года № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида .....»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 июня 2017 года № 513н "Об утверждении формы заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и перечня документов, предоставляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 года № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы";

- Приказ Минтруда России от 22 июня 2015 года № 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи":
- Приказ Минтруда России N 80н, Минздрава России N 131н от 27 февраля 2020 года "Об утверждении Порядка информационного взаимодействия в целях проведения медико-социальной экспертизы между медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 декабря 2020 года № 979н "Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы";
- Приказ Минтруда России от 12 октября 2016 года № 569н "Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов";
- Приказ Минтруда России от 01 сентября 2014 года № 596 "Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы";
- Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 года № 515 "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности;
- Приказ Минтруда РФ от 30 июля 2015 года N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи";
- Приказ Минздрава России от 12.11.2015 N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи";
- Приказ Минздрава России от 17.09.2014 N 527н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нейросенсорной потере слуха двусторонней после кохлеарной имплантации";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в сфере образования»;
- ГОСТ Р 59811-2021 "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Термины и определения";
- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр);
- Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности региональных диспетчерских служб по социальному сопровождению инвалидов по слуху;

- Методическое пособие по предоставлению государственной услуги по организации сопровождения при занятости инвалидов;
- Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения;
- Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора.
- Профессиональный стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н

#### Электронные ресурсы:

- Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/;
- Peecrp HTД https://www.faufcc.ru/reestrNTD/indexR2.php;
- Каталог национальных стандартов

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational.

### 4.3. Кадровое обеспечение реализации программы

Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года. Не реже одного раза в три года преподаватели проходят обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности. Преподаватели профессионального цикла в обязательном порядке проходят обучение по дополнительным профессиональным программам — программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы.

#### 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой образовательной организацией (организацией, осуществляющей образовательную деятельность), самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.

# 5.1. Контрольно-оценочные материалы (типовые задания) для оценки знаний

По окончании Программы обучения осуществляется контроль уровня освоения заявленных компетенций в форме итоговой аттестации.

Итоговая аттестация проводится дистанционно в форме теста, включающего 10 тестовых заданий. Тестовые задания подбираются случайно из всех вопросов, закрепленных за лекционными материалами в модулях обучения.

Предъявляемые слушателям тестовые задания – это задания закрытой формы с выбором одного, редко — двух-трех правильных ответов.

Правильный вариант ответа в тексте выделен жирным шрифтом.

Аттестация в форме тестирования оценивается по двухбалльной («зачтено», «не зачтено»)

Отметка «зачтено» выставляется слушателю, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает решение задачи. либо выставляется слушателю, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач.

Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, который знает только основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении практических задач, либо выставляется слушателю, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднениями выполняет практические задания.

Успешными считаются результаты тестирования если получено 50% правильных ответов на вопросы.

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и обучаемым, в котором отражается предмет спора. В этом случае в целях соблюдения гарантий объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающемуся предоставляется возможность обратиться к руководству образовательной организации, а также к представителям работодателей и их объединений.

Правильный вариант ответа в тексте выделен жирным шрифтом.

5 1 1 Опенопиле материалы пля прореления итогорой аттестации

Вопрос 1. Каким документом установлены права инвалидов во во	сем мире:
Конституция РФ	Неправильный ответ
Конвенция о правах инвалидов	Правильный ответ
Всеобщая декларация прав человека	Неправильный ответ
Вопрос 2. Разумное приспособление:	L
это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться	Неправильный ответ
на вокзалах залом повышенной комфортности для официальных	
делегаций	
это обязанность приспособить для инвалидов с учетом	Правильный ответ
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности помещения	
организации путем оборудования их пандусами, широкими	
дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п	
это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью	Неправильный ответ
реконструировать здание XVI в., которое является памятником	
архитектуры	

Ф3:

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-

лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание	Неправильный ответ
лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности	Неправильный ответ
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким	Правильный ответ
расстройством функций организма, обусловленное	
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,	
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее	
необходимость его социальной защиты	
	_
Вопрос 4. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение»)	направлена на облегчение
понимания информации:	II
для лиц с нарушениями зрения	Неправильный ответ
для лиц с нарушениями слуха	Неправильный ответ
для лиц с нарушениями умственного развития	Правильный ответ
Downer 5 If yeary negatives an environment to a sever yearneness and	
Вопрос 5. К кому работник организации должен направить свое с инвалидом:	ооращение при разговоре
	Неправильный ответ
к сурдопереводчику к инвалиду	Правильный ответ
•	Неправильный ответ
к сопровождающему лицу	пеправильный ответ
	он инит пообхонимо.
Воннос 6. Чтобы приради, ринмания папарама, моторый плохо (	
Вопрос 6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо с	Неправильный ответ
громко крикнуть	Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши	Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени	Неправильный ответ Правильный ответ пеющих стойкие пя, по территории объекта Правильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши похлопать по плечу помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности:	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие и, по территории объекта
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет	Неправильный ответ Правильный ответ пеющих стойкие пя, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет:	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ иц за уклонение от нженерной, транспортной
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов из и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ия, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ищ за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов из и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обозначения в просествения просес	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обозначмаркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ия, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ищ за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических лисполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обозначмаркировка для всех потенциально опасных препятствий на пунарушениями зрения:	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обознач маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения: белыми кругами на черном фоне	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ нена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей быль обознач маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения: белыми кругами на черном фоне желтыми полосами или кругами	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ нена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ Правильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обознач маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения: белыми кругами на черном фоне	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ня, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ нена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей белыми зрения: белыми кругами на черном фоне желтыми полосами или кругами красными треугольниками Вопрос 10. В многоквартирных домах и зданиях общественного	Неправильный ответ Правильный ответ пеющих стойкие пя, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ пиц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ Пена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей белыми кругами на черном фоне желтыми полосами или кругами красными треугольниками  Вопрос 10. В многоквартирных домах и зданиях общественного количеством этажей преимущественно устанавливаются:	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ия, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ нена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей  Вопрос 9. Какими специальными знаками должна быть обознач маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения: белыми кругами на черном фоне желтыми полосами или кругами красными треугольниками  Вопрос 10. В многоквартирных домах и зданиях общественного количеством этажей преимущественно устанавливаются: вертикальные подъемники или лифтовые установки	Неправильный ответ Правильный ответ пеющих стойкие пя, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Пользования с большим Правильный ответ
громко крикнуть хлопнуть в ладоши помахать рукой человеку или похлопать по плечу  Вопрос 7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им расстройства функции зрения и самостоятельного передвижени в комплекс мер по созданию доступности: да нет  Вопрос 8. Размер административного штрафа на юридических л исполнения требований доступности для инвалидов объектов и и социальной инфраструктур составляет: от 2 до 3 тысяч рублей от 20 до 30 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей от 200 до 300 тысяч рублей белыми кругами на черном фоне желтыми полосами или кругами красными треугольниками  Вопрос 10. В многоквартирных домах и зданиях общественного количеством этажей преимущественно устанавливаются:	Неправильный ответ Правильный ответ неющих стойкие ия, по территории объекта Правильный ответ Неправильный ответ ниц за уклонение от нженерной, транспортной Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ нена контрастная ти следования людей с Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ нользования с большим

Вопрос 11. Муниципальные услуги оказываются:	
федеральными органами исполнительной власти и МФЦ	Неправильный ответ
органами местного самоуправления	Неправильный ответ
органами местного самоуправления и МФЦ	Правильный ответ
Вопрос 12. Государственные услуги по принципу «одного окна» г	предоставляются:
органами местного самоуправления	Неправильный ответ
органами государственных внебюджетных фондов	Неправильный ответ
многофункциональными центрами	Правильный ответ
Вопрос 13. Цветовые решения внутренней отделки помещений м адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвапреимущественно содержать:	
голубой, зеленый и красный цвета	Неправильный ответ
красный, красно-оранжевый цвета	Неправильный ответ
желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета	Правильный ответ
Вопрос 14. Расположение бюро медико-социальной экспертизы в допускается	ыше первого этажа: Неправильный ответ
допускается при наличии в здании специально оборудованного	Правильный ответ
лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных	
групп населения	
не допускается	Неправильный ответ
Вопрос 15. Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной	
не должно превышать 15 минут	Правильный ответ
не должно превышать 30 минут	Неправильный ответ
не установлено	Неправильный ответ
Вопрос 16. В заявлении (устном обращении) о предоставлении во вне помещения для голосования должны содержаться:	-
только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума	Неправильный ответ
только фамилия, имя и отчество избирателя, а также причина, по	Неправильный ответ
которой избиратель, участник референдума не может прибыть в	
помещение для голосования	
только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума	Неправильный ответ
а также адрес его места жительства	П
фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума,	Правильный ответ
адрес его места жительства, а также причина, по которой он не	
может прибыть в помещение для голосования	
Вопрос 17. Подача заявлений (устных обращений) о предоставле проголосовать вне помещения для голосования допускается:	нии возможности
не ранее чем за месяц до дня голосования, но не позднее, чем за	Неправильный ответ
неделю до дня голосования	
не ранее чем за две недели до дня голосования, но не позднее, чем за	Неправильный ответ
день до голосования	
не ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за	Правильный ответ
шесть часов до окончания времени голосования	
не ранее чем за 5 дней до дня голосования, но не позднее, чем за три	Неправильный ответ
часа до окончания времени голосования	

Вопрос 18. В аэропорту инвалидам предоставляются следующие	бесплатные услуги:
сопровождение и помощь при перемещении по территории	Правильный ответ
аэропорта	
горячее питание в период ожидания посадки на самолет	Неправильный ответ
услуги интернет-кафе	Неправильный ответ
	F1011P WD1111D111 0 1201
Вопрос 19. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов оборудованы:	в вокзалы должны быть
пандусами	Неправильный ответ
грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с	Неправильный ответ
сопровождающими лицами	
местами для инвалидных колясок в зале ожидания	Неправильный ответ
специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом	Неправильный ответ
размера колясок	
специальными кабинами в общественных туалетах	Неправильный ответ
всем	Правильный ответ
Вопрос 20. На какие органы и/или организации возлагается обяз	анность обеспечения
инвалидам условий для беспрепятственного пользования средст	вами связи и
информации:	
на федеральные органы государственной власти, органы	Неправильный ответ
государственной власти субъектов Российской Федерации	
на федеральные органы государственной власти, органы	Неправильный ответ
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы	
местного самоуправления	
на федеральные органы государственной власти, органы	Правильный ответ
государственной власти субъектов Российской Федерации,	
органы местного самоуправления (в сфере установленных	
полномочий), организации независимо от организационно-	
правовых форм	
Вопрос 21. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов в	к объектам связи
включают: оснащение объектов связи, предназначенных для работы с	Неправильный ответ
пользователями услугами связи, надписями, иной текстовой и	птоправильный ответ
графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том	
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля	
обеспечение инвалидам возможности самостоятельного	Неправильный ответ
передвижения по объекту связи в целях пользования	Tempusianism orbet
общедоступными услугами связи	
доведение работниками оператора связи информации об услугах	Неправильный ответ
связи до инвалидов иными доступными им способами	TIOTIPADEIJIDIRI UIDUI
все перечисленное	Правильный ответ
все перечисленное	правильный ответ
Вопрос 22. Предусматривается ли выделение специальных мест инвалидов и других маломобильных групп населения при предпторговли и организациях общественного питания:	
	Правильный ответ
да	Неправильный ответ
HET	
только в населенных пунктах с численностью населения не менее	Неправильный ответ

600 тысяч жителей	
Вопрос 23. Верно ли утверждение о том, что обслуживание инвали	
маломобильных групп обеспечивается только в организациях об	щественного питания,
имеющих в штате официантов:	lee
верно	Неправильный ответ
не верно	Правильный ответ
голько в тех организациях общественного питания, где есть	Неправильный ответ
официант и соблюдены нормативы площади обеденных залов из	
расчета не менее 3 кв. м. на место	
Вопрос 24. Каким из нижеперечисленных требований должны отчинвалидов входные двери:	вечать доступные для
наружные двери не могут иметь пороги	Неправильный ответ
на путях движения инвалидов не рекомендуется применять	Неправильный ответ
распашные двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами	
в положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком	
	Правильный ответ
опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность	
Вопрос 25. Какая из нижеперечисленных мер является специальн	лой мерой по
обеспечению доступности для инвалидов с нарушением опорно-д	
получения услуг в организациях жилищно-коммунальных услуг:	
даптация официальных сайтов в сети Интернет с приведением их к	
международному стандарту доступности веб-контента и веб-	
сервисов (WCAG)	
оборудованием мест повышенного удобства с дополнительным	Правильный ответ
местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства	
для передвижения, например, костылей в местах ожидания и	
местах приема граждан в организации	
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (например,	Неправильный ответ
крупный шрифт или аудиофайлы)	
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Вопрос 26. В читальном зале библиотеки образовательных орган	изаций следует
•	изаций следует
предусматривать:	изаций следует Неправильный ответ
предусматривать: размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на	
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями	
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов,	Неправильный ответ
размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном	Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте	Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне	Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне	Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание:	Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание: разрешается только в отношении инвалидов по зрению	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание:  разрешается только в отношении инвалидов по зрению допускается по согласованию с общественными объединениями	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ
предусматривать: размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках Вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание: разрешается только в отношении инвалидов по зрению допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в том случае, если библиотеки не могут	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ
Вопрос 26. В читальном зале библиотеки образовательных органиредусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках  Вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание: разрешается только в отношении инвалидов по зрению допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в том случае, если библиотеки не могут обеспечить стационарное обслуживание все пользователи библиотек, которые не могут посещать	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ
предусматривать:  размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте  размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках  Вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание: разрешается только в отношении инвалидов по зрению полускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в том случае, если библиотеки не могут обеспечить стационарное обслуживание  все пользователи библиотек, которые не могут посещать	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
предусматривать: размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках совместно с другими читателями размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном месте размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках Вопрос 27. Вне стационарное библиотечное обслуживание: разрешается только в отношении инвалидов по зрению допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в том случае, если библиотеки не могут	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ

Неправильный ответ
псправильный ответ
спечить допуск к
лечить допуск к
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Правильный ответ
правильный ответ
ри встречном движении
Направили и й ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Правильный ответ
ания обучающимися с я, воспитания и развития
Правильный ответ
Правильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Правильный ответ
иожностями здоровья:
Правильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
па для обучения по
Правильный ответ

	1
него специальных условий при проведении вступительных испытаний	
такие сведения запрашивает образовательная организация	Неправильный ответ
такие сведения запрашивает образовательная организация	псправильный ответ
Вопрос 34. В целях обеспечения доступности для инвалидов физпридомовой территории рекомендовано:	вкультуры и спорта на
создавать специальные спортивные объекты для инвалидов	Неправильный ответ
физкультурно-спортивные сооружения, используемые на	Правильный ответ
придомовой территории, обеспечивать подъездами для инвалидов, либо пандусами	•
не использовать придомовые территории для занятий инвалидами	Неправильный ответ
физкультурой и спортом в целях предотвращения травматизма	
Вопрос 35. Сколько должно быть выделено мест для парковки с	
автотранспортных средств инвалидов около зданий, сооружени	й, в которых расположены
физкультурно-спортивные организации:	
решается по усмотрению собственника зданий, сооружений,	Неправильный ответ
обязательных требований не предусмотрено	
количество мест определяется общественным объединением	Неправильный ответ
инвалидов, которое выиграло конкурс по транспортному	
обслуживанию инвалидов, проводимый органом государственной	
власти субъекта Российской Федерации, ответственного за	
COLUMNIA TIME TO THORNESS HILDON	
социальную поддержку инвалидов	
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)	Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест	Неправильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания:	Неправильный ответ вой или второй группы,
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да	Неправильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания:	Неправильный ответ вой или второй группы,
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер	Неправильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме:	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме:	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет Вопрос 38. Универсальный дизайн – это:	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурно-	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурно- функциональных зон объекта	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)  не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурно- функциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к	Неправильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)  не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да  нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да  нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или	Неправильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна	Неправильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ  Правильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением все	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурнофункциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурно- функциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением все видов услуг, имеющихся в данном здании	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн – это: обеспечение доступности определенных структурно- функциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением все видов услуг, имеющихся в данном здании  Вопрос 39. Параметры доступности:	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ  Неправильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  правильный ответ  правильный ответ  правильный ответ  правильный ответ
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) не менее 10 мест  Вопрос 36. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет  Вопрос 37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет  Вопрос 38. Универсальный дизайн — это: обеспечение доступности определенных структурно- функциональных зон объекта дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением все видов услуг, имеющихся в данном здании	Неправильный ответ  вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы,  Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ

Вопрос 40. Размер места стоянки автомашины инвалидов на кре 4,0x2,5 м	Неправильный ответ
4,0x3,5 M	Неправильный ответ
6,0x2,5 м	Неправильный ответ
6,0х3,6 м	Правильный ответ
U,UAJ,U M	правильный ответ
Вопрос 41. Поручни на пандусе:	· · ·
устанавливаются в одном уровне на высоте 0,9 м, должны иметь с	Неправильный ответ
обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного	
марша вверху и внизу как минимум на 3000 мм	
должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр поручней	Неправильный ответ
40 мм, но не более 50 мм	TT
устанавливаются в двух уровнях на высоте $0.7-0.9$ м, должны быть	Неправильный ответ
прямоугольного сечения, диаметр поручней 35-50 мм	
устанавливаются в двух уровнях на высоте $0.7-0.9\mathrm{m}$ , должны имет	ь Неправильный ответ
с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного	
марша вверху и внизу как минимум на 300 мм	
должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр	Правильный ответ
поручней 40 мм, но не более 50 мм, поверхность поручня перил с	
внутренней стороны должна быть непрерывной по всей длине	
Вопрос 42. Глубина пространства для маневрирования кресла-к открывании от себя должна быть не менее:	-
открывании от себя должна быть не менее: 1 м	Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее: 1 м 1,2 м	Неправильный ответ Правильный ответ
открывании от себя должна быть не менее: 1 м	Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее: 1 м 1,2 м 1,5 м	Неправильный ответ <b>Правильный ответ</b> Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должнь	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м	Неправильный ответ <b>Правильный ответ</b> Неправильный ответ <b>л:</b> И неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входног двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  и: Инсправильный ответ и: Инсправильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и	Неправильный ответ <b>Правильный ответ</b> Неправильный ответ <b>л:</b> И неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входног двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  й Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидян	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  й Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входного двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящинаносится:	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ цих людей на ступени
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входного двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 – 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 – 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящинаносится:  на каждую ступеньку	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  й Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ правильный ответ их людей на ступени Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящиносится:  на каждую ступеньку  на подступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Инеправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящим каждую ступеньку на подступеньки на каждую ступеньку и подступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  й Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ их людей на ступени Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидяннаносится:  на каждую ступеньку  на подступеньки  на каждую ступеньку и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки и подступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ  и: И Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ  их людей на ступени Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящим каждую ступеньку на подступеньки на каждую ступеньку и подступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ и:  й Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ их людей на ступени Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидяннаносится:  на каждую ступеньку  на подступеньки  на каждую ступеньку и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки и подступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ  и: И Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ  их людей на ступени Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидяннаносится:  на каждую ступеньку  на подступеньки  на каждую ступеньку и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки  на первую и последнюю ступеньки	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ  и: И Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ  их людей на ступени Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ
открывании от себя должна быть не менее:  1 м  1,2 м  1,5 м  Вопрос 43. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м  рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 — 1,4 м  рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 — 1,6 м  Вопрос 44. Контрастная полоса для ориентирования слабовидяннаносится:  на каждую ступеньку  на подступеньки  на каждую ступеньку и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки и подступеньки  на первую и последнюю ступеньки  Вопрос 45. Визуальная информация должна располагаться:	Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Пеправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ

на входной площадке со стороны двери	Неправильный ответ
на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не	Правильный ответ
менее 0,4 м от выступающих частей (например, первой	
ступеньки лестницы)	
Вопрос 47. Санитарно-гигиенические помещения общего назнач	ения:
должны оборудоваться опорами и поручнями около умывальника и	Неправильный ответ
унитаза, тревожной кнопкой	
входные двери должны открываться внутрь помещения, иметь	Неправильный ответ
визуальную информацию, высота унитаза должна быть не более 0,4	
М	
должны оборудоваться опорами и поручнями около	Правильный ответ
умывальника и унитаза, тревожной кнопкой, входные двери	
должны открываться наружу помещения, иметь визуальную	
информацию, высота унитаза должна быть не менее 0,46 м	
Вопрос 48. Требования к организации системы информации и на	авигации на входе в
здание:	
должна четко выделяться на фасаде здания и быть хорошо	Неправильный ответ
освещенной	
рядом с входом размещается знак доступности для инвалидов	Неправильный ответ
размером 20х20 см (достаточно одного знака или по отдельным	
категориям инвалидов)	
оборудование главного входа звуковым маяком	Неправильный ответ
все перечисленное	Правильный ответ

# 5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в форме теста, включающего 10 тестовых заданий.

Тестовые задания подбираются случайно из всех вопросов, закрепленных за лекционными материалами в модулях обучения.

Предъявляемые слушателям тестовые задания – это задания закрытой формы с выбором одного, редко — двух-трех правильных ответов.

Правильный вариант ответа в тексте выделен жирным шрифтом.

Модуль 1. Государственная программа «Доступная среда»

Вопрос 1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире:	
Конституция РФ	Неправильный ответ
Конвенция о правах инвалидов	Правильный ответ
Всеобщая декларация прав человека	Неправильный ответ
Вопрос 2. Разумное приспособление:  это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах залом повышенной комфортности для официальных делегаций	Неправильный ответ
это обязанность приспособить для инвалидов с учетом	Правильный ответ
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности помещения	
организации путем оборудования их пандусами, широкими	

дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п	
это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью	Неправильный ответ
реконструировать здание XVI в., которое является памятником	
архитектуры	
Вопрос 3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соот	гветствие с Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерац	
Ф3:	
лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание	Неправильный ответ
лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности	Неправильный ответ
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким	Правильный ответ
расстройством функций организма, обусловленное	
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,	
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее	
необходимость его социальной защиты	
Вопрос 4. Универсальный дизайн – это:	
обеспечение доступности определенных структурно-	Неправильный ответ
функциональных зон объекта	
дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный	Правильный ответ
сделать их в максимально возможной степени пригодными к	
пользованию для всех людей без необходимости адаптации или	
специального дизайна	
выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков,	Неправильный ответ
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех	
видов услуг, имеющихся в данном здании	
Вопрос 5. Параметры доступности:	
досягаемость, безопасность	Неправильный ответ
информативность, комфортность	Неправильный ответ
все перечисленное	Правильный ответ
Вопрос 6. В каком году в мире принята Конвенция о правах инва.	пилов <sup>9</sup>
2005	Неправильный ответ
2006	Правильный ответ
2007	Неправильный ответ
2007	тепривильный ответ
Вопрос 7. Какой документ лег в основу ГП "Доступная среда"?	
Конвенция о правах инвалидов	Правильный ответ
Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по	Неправильный ответ
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности"	1
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной	Неправильный ответ
защите инвалидов в Российской Федерации"	1
•	
Вопрос 8. Принципиальными подходами к созданию доступной ср	оеды жизнедеятельности
инвалидов согласно Конвенции о правах инвалидов являются:	
универсальный дизайн	Правильный ответ
доступные объекты	Неправильный ответ
разумное приспособление	Правильный ответ
адаптивная среда	Неправильный ответ
<del></del>	

Вопрос 9. Верно ли утверждение "Исполнительные органы государственной власти,	
органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-	
правовых форм создают условия для бесп	репятственного доступа инвалидов и других
МГН к объектам социальной и инженерной инфраструктур и для беспрепятственного	
пользования транспортом общего пользования, средствами связи и информации"?	
да	Правильный ответ
нет	Неправильный ответ
Вопрос 10. Унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании объекта)- это:	
паспорт доступности	Правильный ответ
карта доступности	Неправильный ответ
протокол алаптании	Неправильный ответ

Модуль 2. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности

Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ вигающихся на кресле -
Правильный ответ Неправильный ответ
Неправильный ответ
вигающихся на кресле -
, .
Правильный ответ
Неправильный ответ
Правильный ответ
Правильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ
Неправильный ответ

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российский Федерации»	Правильный ответ
Конвенцией о правах инвалидов	Неправильный ответ
Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 "О мерах по	Неправильный ответ
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	"
Вопрос 6. Верно ли утверждение "Главной целью программы "Добозначена свободная интеграция инвалидов в общество"?	<b>Јоступная среда''</b>
да	Правильный ответ
нет	Неправильный ответ
предусмотрена: Уголовным кодексом РФ Кодексом РФ об административных правонарушениях	Неправильный ответ Правильный ответ
Вопрос 8. Для передачи информации о пути и направлении движ	кения слабовидящим и
незрячим на улице и в помещениях предназначена:	<del>_</del>
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка	Правильный ответ
незрячим на улице и в помещениях предназначена:	<del>_</del>
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это:	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ ана на эксплуатацию
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это: телескопический пандус	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ ана на эксплуатацию Неправильный ответ
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это: телескопический пандус стационарный пандус	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ ана на эксплуатацию Неправильный ответ Правильный ответ
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это: телескопический пандус	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ ана на эксплуатацию Неправильный ответ
незрячим на улице и в помещениях предназначена: тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей  Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это: телескопический пандус стационарный пандус откидной пандус Вопрос 10. Верно ли утверждение "Все потенциально опасные предедования людей с нарушениями зрения должны быть обозначение от предования подей с нарушениями зрения должны быть обозначения подей с нарушениями зрения должны быть обозначения подей с нарушениями зрения должны быть обозначения должны дол	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ  ина на эксплуатацию  Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ
незрячим на улице и в помещениях предназначена:  тактильная плитка табличка "Инвалиды" автоматическая система открывания дверей  Вопрос 9. Пандус как несъемная конструкция, которая рассчита продолжительное время - это: телескопический пандус стационарный пандус откидной пандус Вопрос 10. Верно ли утверждение "Все потенциально опасные п	Правильный ответ Неправильный ответ Неправильный ответ  ина на эксплуатацию  Неправильный ответ Правильный ответ Неправильный ответ неправильный ответ

# Модуль 3 Базовые мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

редеральными органами исполнительной власти и МФЦ	Неправильный ответ
органами местного самоуправления	Неправильный ответ
органами местного самоуправления и МФЦ	Правильный ответ
Вопрос 2. Государственные услуги по принципу «одного ок	
Вопрос 2. Государственные услуги по принципу «одного ок органами местного самоуправления	на» предоставляются: Неправильный ответ

Вопрос 3. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны преимущественно содержать:

	II
голубой, зеленый и красный цвета	Неправильный ответ
красный, красно-оранжевый цвета	Неправильный ответ
желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета	Правильный ответ
 Вопрос 4. Расположение бюро медико-социальной экспертизы вь	ише первого этажа:
допускается	Неправильный ответ
допускается при наличии в здании специально оборудованного	Правильный ответ
лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных	1
групп населения	
не допускается	Неправильный ответ
Вопрос 5. Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной	экспертизы:
не должно превышать 15 минут	Правильный ответ
не должно превышать 30 минут	Неправильный ответ
не установлено	Неправильный ответ
Вопрос 6. В заявлении (устном обращении) о предоставлении воз	можности проголосовать
вне помещения для голосования должны содержаться:	F
только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума	
только фамилия, имя и отчество избирателя, а также причина, по	Неправильный ответ
которой избиратель, участник референдума не может прибыть в	
помещение для голосования	
только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума	Неправильный ответ
а также адрес его места жительства	
фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума,	Правильный ответ
адрес его места жительства, а также причина, по которой он не	
может прибыть в помещение для голосования	
Вопрос 7. Подача заявлений (устных обращений) о предоставлен	ии возможности
проголосовать вне помещения для голосования допускается:	F
не ранее чем за месяц до дня голосования, но не позднее, чем за	Неправильный ответ
неделю до дня голосования	
не ранее чем за две недели до дня голосования, но не позднее, чем за	Неправильный ответ
день до голосования	
не ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за	Правильный ответ
шесть часов до окончания времени голосования	
не ранее чем за 5 дней до дня голосования, но не позднее, чем за три	Неправильный ответ
часа до окончания времени голосования	
D	
Вопрос 8. В аэропорту инвалидам предоставляются следующие б	<u> </u>
сопровождение и помощь при перемещении по территории	Правильный ответ
аэропорта	II
горячее питание в период ожидания посадки на самолет	
1	Неправильный ответ
услуги интернет-кафе	Неправильный ответ
	Неправильный ответ
Вопрос 9. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов в	Неправильный ответ
Вопрос 9. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов н оборудованы:	Неправильный ответ вокзалы должны быть
Вопрос 9. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов в оборудованы: пандусами	Неправильный ответ  вокзалы должны быть  Неправильный ответ
Вопрос 9. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов в оборудованы: пандусами грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с	Неправильный ответ вокзалы должны быть
услуги интернет-кафе  Вопрос 9. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов в оборудованы: пандусами грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами местами для инвалидных колясок в зале ожидания	Неправильный ответ  вокзалы должны быть  Неправильный ответ

размера колясок специальными кабинами в общественных туалетах	Неправильный ответ
THE CHARLEST AND THE WALL OF COMMOND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Неправильный ответ
всем	Правильный ответ
Вопрос 10. На какие органы и/или организации возлагается обя инвалидам условий для беспрепятственного пользования средс информации:	ствами связи и
на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Неправильный ответ
на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления	Неправильный ответ
на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от организационноправовых форм Вопрос 11. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов	Правильный ответ
включают:	
оснащение объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услугами связи, надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля	Неправильный ответ
обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту связи в целях пользования общедоступными услугами связи	Неправильный ответ
доведение работниками оператора связи информации об услугах связи до инвалидов иными доступными им способами	Неправильный ответ
все перечисленное	Правильный ответ
Вопрос 12. Предусматривается ли выделение специальных местинвалидов и других маломобильных групп населения при предторговли и организациях общественного питания:  да  нет  только в населенных пунктах с численностью населения не менее	
600 тысяч жителей	
600 тысяч жителей Вопрос 13. Верно ли утверждение о том, что обслуживание инва маломобильных групп обеспечивается только в организациях о	
600 тысяч жителей Вопрос 13. Верно ли утверждение о том, что обслуживание инва маломобильных групп обеспечивается только в организациях о имеющих в штате официантов:	общественного питания,

адаптация официальных сайтов в сети Интернет с приведением их к	Неправильный ответ
международному стандарту доступности веб-контента и веб-	
сервисов (WCAG)	
оборудованием мест повышенного удобства с дополнительным	Правильный ответ
местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства	
для передвижения, например, костылей в местах ожидания и	
местах приема граждан в организации	
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (например,	Неправильный ответ
крупный шрифт или аудиофайлы)	
Вопрос 15. В читальном зале библиотеки образовательных орган	изаций следует
предусматривать:	Trr U
размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на	Неправильный ответ
креслах-колясках совместно с другими читателями	**
размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов,	Неправильный ответ
передвигающихся на креслах-колясках в отдельном специальном	
Mecre	П
размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне	е Правильныи ответ
отдельно от инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
Pownes 16 Pus standardones Suffragrands of a way and a	
Вопрос 16. Вне стационарное библиотечное обслуживание:	II
разрешается только в отношении инвалидов по зрению	Неправильный ответ
допускается по согласованию с общественными объединениями	Неправильный ответ
инвалидов только в том случае, если библиотеки не могут	
обеспечить стационарное обслуживание	П
все пользователи библиотек, которые не могут посещать	Правильный ответ
библиотеку в силу физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через	
вне стационарные формы обслуживания	
	Неправильный ответ
такая форма обслуживания инвалидов законодательством не предусмотрена	пеправильный ответ
предусмотрена	
Вопрос 17. Организации социального обслуживания должны обес	спечить попуск к
инвалидам, нуждающимся в соответствующей помощи:	ene mib gonyek k
тифлосурдопереводчика	Неправильный ответ
сурдопереводчика	Неправильный ответ
собак-проводников	Неправильный ответ
всех	Правильный ответ
Deta	
Вопрос 18. Специальные условия для получения общего образова	ания обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения	
включающие в себя: (выбрать 3 варианта ответа)	, <del>                          </del>
использование специальных образовательных программ и	Правили и и и ответ
	правильный ответ
<u> </u>	Правильный ответ
методов обучения	•
<u> </u>	Правильный ответ
методов обучения проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий	Правильный ответ
методов обучения проведение групповых и индивидуальных коррекционных	Правильный ответ
методов обучения проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий предоставление особого режима питания и отдыха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Правильный ответ  Неправильный ответ
методов обучения проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий предоставление особого режима питания и отдыха для обучающихся	Правильный ответ

образовательную деятельность	<u> </u>
Вопрос 19. Дошкольное образование детей с ограниченными во	зможностями здоровья:
может быть организовано совместно с другими детьми, в	Правильный ответ
отдельных группах или в отдельных образовательных	
организациях	
может осуществляться только в отдельных группах или отдельных	Неправильный ответ
образовательных организациях	
может быть организовано только в медицинских организациях,	Неправильный ответ
осуществляющих обучение	
Вопрос 20. Имеют ли инвалиды право преимущественного прис	ема для обучения по
программе магистратуры:	Правильный ответ
нет	Неправильный ответ
да	пеправильный ответ
организацию, в заявлении о приеме указывать сведения о необу него специальных условий при проведении вступительных исп представлять документ, подтверждающий инвалидность:	ытаний, а также
да	Правильный ответ
нет	Неправильный ответ
обязан указывать только сведения о необходимости создания для	Неправильный ответ
него специальных условий при проведении вступительных	
испытаний	
такие сведения запрашивает образовательная организация	Неправильный ответ
Вопрос 22. В целях обеспечения доступности для инвалидов физпридомовой территории рекомендовано: создавать специальные спортивные объекты для инвалидов	неправильный ответ
физкультурно-спортивные сооружения, используемые на	Правильный ответ
придомовой территории, обеспечивать подъездами для инвалидов, либо пандусами	
не использовать придомовые территории для занятий инвалидами	Неправильный ответ
физкультурой и спортом в целях предотвращения травматизма	
	вой или второй группы
привлекаться к работе без их желания:	вой или второй группы Неправильный ответ
Вопрос 23. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер привлекаться к работе без их желания: да нет	
привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 24. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме:	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы
привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 24. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы Неправильный ответ
привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 24. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы
привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 24. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет Вопрос 25. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение»	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы Неправильный ответ Правильный ответ
привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 24. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами пер содержаться на строгом режиме: да нет Вопрос 25. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение» облегчение понимания информации:	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы Неправильный ответ Правильный ответ о) направлена на
привлекаться к работе без их желания: да	Неправильный ответ Правильный ответ вой или второй группы Неправильный ответ Правильный ответ

	~
Вопрос 26. К кому работник организации должен направить свое разговоре с инвалидом:	обращение при
к сурдопереводчику	Неправильный ответ
к инвалиду	Правильный ответ
к сопровождающему лицу	Неправильный ответ
Вопрос 27. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо с	
громко крикнуть	Неправильный ответ
хлопнуть в ладоши	Неправильный ответ
помахать рукой человеку или похлопать по плечу	Правильный ответ
Вопрос 28. Входит ли организация сопровождения инвалидов, им	
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	, по территории объекта
в комплекс мер по созданию доступности:	
ца	Правильный ответ
нет	Неправильный ответ
Вопрос 29. Размер места стоянки автомашины инвалидов на крес	
4,0х2,5 м	Неправильный ответ
4,0х3,5 м	Неправильный ответ
5,0х2,5 м	Неправильный ответ
б,0x3,6 м	Правильный ответ
Вопрос 30. Поручни на пандусе:	h
устанавливаются в одном уровне на высоте 0,9 м, должны иметь с	Неправильный ответ
обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного	
марша вверху и внизу как минимум на 3000 мм	77
должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр поручней	Неправильный ответ
40 мм, но не более 50 мм	TT
устанавливаются в двух уровнях на высоте $0.7 - 0.9$ м, должны быть	Неправильный ответ
прямоугольного сечения, диаметр поручней 35-50 мм	TT
устанавливаются в двух уровнях на высоте $0.7-0.9$ м, должны иметь	Неправильныи ответ
с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного	
марша вверху и внизу как минимум на 300 мм	<b>Π</b>
должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр	Правильный ответ
поручней 40 мм, но не более 50 мм, поверхность поручня перил с внутренней стороны должна быть непрерывной по всей длине	
внутренней стороны должна оыть непрерывной по всей длине	
Вопрос 31. Глубина пространства для маневрирования кресла-ко	ласки перед прерги при
открывании от себя должна быть не менее:	лиски перед двервю при
1 м	Неправильный ответ
1,2 M	Правильный ответ
1,5 M	Неправильный ответ
1,5 M	псправильный ответ
Вопрос 32. Информирующие обозначения внутри злания получил	•
тублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной	
Вопрос 32. Информирующие обозначения внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м	Неправильный ответ
тублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной	

высоте 1,2 – 1,6 м	
Вопрос 33. Контрастная полоса для ориентирования слабовидят наносится:	цих людей на ступени
на каждую ступеньку	Неправильный ответ
на подступеньки	Неправильный ответ
на каждую ступеньку и подступеньки	Неправильный ответ
на первую и последнюю ступеньки и подступеньки	Неправильный ответ
на первую и последнюю ступеньки	Правильный ответ
Вопрос 34. Визуальная информация должна располагаться:	
на высоте 1,2 м. от пола	Неправильный ответ
не более 1,5 м от пола	Неправильный ответ
не менее 1,5 м и не более 4,5 м	Правильный ответ
Dames 25 Hannay	
Вопрос 35. На входной группе кнопка вызова помощника устана на входной двери	неправильный ответ
на входной площадке со стороны двери	Неправильный ответ
на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не	Правильный ответ
менее 0,4 м от выступающих частей (например, первой	Thanminin Albei
ступеньки лестницы)	
Вопрос 36. Санитарно-гигиенические помещения общего назнач	іения:
должны оборудоваться опорами и поручнями около умывальника и	Неправильный ответ
унитаза, тревожной кнопкой	
входные двери должны открываться внутрь помещения, иметь	Неправильный ответ
визуальную информацию, высота унитаза должна быть не более 0,4	
м должны оборудоваться опорами и поручнями около	Правильный ответ
умывальника и унитаза, тревожной кнопкой, входные двери	Pw2
должны открываться наружу помещения, иметь визуальную	
информацию, высота унитаза должна быть не менее 0,46 м	
Вопрос 37. Требования к организации системы информации и н	авигации на входе в
здание:	TT
должна четко выделяться на фасаде здания и быть хорошо освещенной	Неправильный ответ
рядом с входом размещается знак доступности для инвалидов	Неправильный ответ
размером 20х20 см (достаточно одного знака или по отдельным	
категориям инвалидов)	
оборудование главного входа звуковым маяком	Неправильный ответ
	Правильный ответ
все перечисленное	
все перечисленное Вопрос 38. Какими специальными знаками должна быть обозна маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения:	чена контрастная ти следования людей (
Вопрос 38. Какими специальными знаками должна быть обозна маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу	чена контрастная ти следования людей о Неправильный ответ
Вопрос 38. Какими специальными знаками должна быть обозна маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пу нарушениями зрения:	ти следования людей (

неправильный ответ неправильный ответ неправильный ответ наклонные подъемники  Вопрос 40. Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные для инвалидов входные двери не могут иметь пороги неправильный ответ на путях движения инвалидов не рекомендуется применять на положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо правильный ответ нознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движени навалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра Неправильный ответ не менее 1,8 метра Неправильный ответ правильный ответ правильный ответ не менее 1,8 метра Правильный ответ правильный отве	вертикальные подъемники или лифтовые установки	Правильный ответ
Вопрос 40. Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные для инвалидов входные двери:  паружные двери не могут иметь пороги  паружные двери не могут иметь пороги  паружные двери не могут иметь пороги  паружные двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком  входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо внознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движени инвалидов на креслах-колясках должна составлять:  па менее 1,1 метра  па менее 1,2 метра  не менее 2,3 метра  не менее 1,8 метра  Правильный ответ	мобильные лестничные подъемники	
навалидов входные двери:  паружные двери не могут иметь пороги  па путях движения инвалидов не рекомендуется применять  положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком  входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо  правильный ответ  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движени  пнвалидов на креслах-колясках должна составлять:  пе менее 1,1 метра  не менее 2,3 метра  не менее 2,3 метра  не менее 1,8 метра  Вопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,  привлекаться к работе без их желания:  правильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Неправильный ответ  Неправильный ответ  Неправильный ответ  Неправильный ответ  Правильный ответ  Неправильный ответ	наклонные подъемники	Неправильный ответ
наружные двери не могут иметь пороги на путях движения инвалидов не рекомендуется применять на путях движения инвалидов не рекомендуется применять на путях движения инвалидов не рекомендуется применять на положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком в ходные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо нознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движени инвалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра не менее 1,8 метра Правильный ответ	<u> </u>	вечать доступные для
на путях движения инвалидов не рекомендуется применять распашные двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком распашные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность правильный ответ правильный ответ не менее 1,1 метра не менее 1,1 метра не менее 1,8 метра Неправильный ответ правильный ответ правитьный ответ правильный отве	•	Неправильный отрет
распашные двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком распашные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность познаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность правильный ответ по менее 1,1 метра правильный ответ по менее 2,3 метра правильный ответ по правильный ответ по правильный ответ прав		
в положениях «открыто» или «закрыто» с доводчиком входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо познаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движения на доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движения на доставлять:  не менее 1,1 метра Неправильный ответ не менее 2,3 метра Неправильный ответ правильный	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*
Входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо правильный ответ опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность  Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движения инвалидов на креслах-колясках должна составлять:  не менее 1,1 метра Неправильный ответ не менее 2,3 метра Неправильный ответ правильный ответ пра	•	
Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движения на виделидов на креслах-колясках должна составлять:  не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра не менее 1,8 метра Правильный ответ		Правильный ответ
Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движения на инвалидов на креслах-колясках должна составлять:  не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра Правильный ответ		iipubiiibiibiii oibei
не менее 1,8 метра  Вопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаться к работе без их желания:  Неправильный ответ  Правильный ответ  Правильный ответ  Вопрос 43. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, водержаться на строгом режиме:  Неправильный ответ	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната п инвалидов на креслах-колясках должна составлять:	
Зопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаться к работе без их желания:    Неправильный ответ	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната п	
привлекаться к работе без их желания:  [а Неправильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Вопрос 43. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, водержаться на строгом режиме:  [а Неправильный ответ	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната принвалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра	Неправильный ответ Неправильный ответ
нет  Вопрос 43. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, содержаться на строгом режиме:  Неправильный ответ	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната п инвалидов на креслах-колясках должна составлять:	Неправильный ответ Неправильный ответ
Вопрос 43. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, содержаться на строгом режиме:  [За Неправильный ответ]	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната принвалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра Вопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами перв привлекаться к работе без их желания:	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ ой или второй группы,
	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната принвалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра Вопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами перв	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ ой или второй группы, Неправильный ответ
иет Правильный ответ	Вопрос 41. Ширина пути движения на участке дома-интерната принвалидов на креслах-колясках должна составлять: не менее 1,1 метра не менее 2,3 метра не менее 1,8 метра Вопрос 42. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами перв привлекаться к работе без их желания: да нет Вопрос 43. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами перв содержаться на строгом режиме:	Неправильный ответ Неправильный ответ Правильный ответ ой или второй группы, Неправильный ответ Правильный ответ ой или второй группы,